

À Rabat le 16 Janvier 2026

PRÉSENTATION OFFICIELLE DES DEUX TABLEAUX PÉRIODIQUES RACHID ELAÏDI

TABLEAU 1 : TABLEAU PÉRIODIQUE DES 120 SIGNATURES SPECTRALES RE

PÉRIODE 1 : SIGNATURES FONDAMENTALES (1-24)

Groupe	Élément	Symbole	Masse Spectrale	Type	Correspondance
1	RE(1)	H_RE	1.008e^(iπ/24)	Métal alcalin	H (Hydrogène)
2	RE(2)	He_RE	4.003e^(iπ/12)	Gaz noble	He (Hélium)
3	RE(3)	Li_RE	6.941e^(iπ/8)	Métal alcalin	Li (Lithium)
4	RE(4)	Be_RE	9.012e^(iπ/6)	Alcalino-terreux	Be (Béryllium)
5	RE(5)	B_RE	10.81e^(5iπ/24)	Métalloïde	B (Bore)
6	RE(6)	C_RE	12.01e^(iπ/4)	Non-métal	C (Carbone)
7	RE(7)	N_RE	14.01e^(7iπ/24)	Non-métal	N (Azote)

Groupe	Élément	Symbole	Masse Spectrale	Type	Correspondance
8	RE(8)	O_RE	16.00e^(iπ/3)	Non-métal	O (Oxygène)

Groupe	Élément	Symbole	Masse Spectrale	Type	Correspondance
9	RE(9)	F_RE	19.00e^(3iπ/8)	Halogène	F (Fluor)

Groupe	Élément	Symbole	Masse Spectrale	Type	Correspondance
10	RE(10)	Ne_RE	20.18e^(5iπ/12)	Gaz noble	Ne (Néon)

Groupe	Élément	Symbole	Masse Spectrale	Type	Correspondance
11	RE(11)	Na11_RE	22.99e^(11iπ/24)	Métal alcalin	*

Groupe	Élément	Symbole	Masse Spectrale	Type	Correspondance
12	RE(12)	Mg12_RE	24.31e^(iπ/2)	Alcalino-terreux	*

Groupe	Élément	Symbole	Masse Spectrale	Type	Correspondance
13	RE(13)	Al13_RE	26.98e^(13iπ/24)	Métal pauvre	*

Groupe	Élément	Symbole	Masse Spectrale	Type	Correspondance
14	RE(14)	Si14_RE	28.09e^(7iπ/12)	Métalloïde	*
15	RE(15)	P15_RE	30.97e^(5iπ/8)	Non-métal	*
16	RE(16)	S16_RE	32.06e^(2iπ/3)	Non-métal	*
17	RE(17)	Cl17_RE	35.45e^(17iπ/24)	Halogène	*
18	RE(18)	Ar18_RE	39.95e^(3iπ/4)	Gaz noble	*
19	RE(19)	K19_RE	39.10e^(19iπ/24)	Métal alcalin	*
20	RE(20)	Ca20_RE	40.08e^(5iπ/6)	Alcalino-terreux	*
21	RE(21)	Sc21_RE	44.96e^(7iπ/8)	Métal transition	*
22	RE(22)	Ti22_RE	47.87e^(11iπ/12)	Métal transition	*
23	RE(23)	V23_RE	50.94e^(23iπ/24)	Métal transition	*
24	RE(24)	Cr24_RE	52.00e^(iπ)	Métal transition	*

PÉRIODE 2 : ÉLÉMENTS COMPOSÉS (25-48)

Principe : RE(k) = RE(k-24) ⊗ RE(1)

Groupe	Élément	Symbole	Masse Spectrale	Type	Correspondance
1	RE(25)	Na_RE	22.99e^(25iπ/24)	Métal alcalin	Na (Sodium)
2	RE(26)	Mg_RE	24.31e^(13iπ/12)	Alcalino-terreux	Mg (Magnésium)
3	RE(27)	Al_RE	26.98e^(9iπ/8)	Métal pauvre	Al (Aluminium)
4	RE(28)	Si_RE	28.09e^(7iπ/6)	Métalloïde	Si (Silicium)
5	RE(29)	P_RE	30.97e^(29iπ/24)	Non-métal	P (Phosphore)

Groupe	Élément	Symbole	Masse Spectrale	Type	Correspondance
6	RE(30)	S_RE	32.06e^(5iπ/4)	Non-métal	S (Soufre)
7	RE(31)	Cl_RE	35.45e^(31iπ/24)	Halogène	Cl (Chlore)
8	RE(32)	Ar_RE	39.95e^(4iπ/3)	Gaz noble	Ar (Argon)
9	RE(33)	K33_RE	39.10e^(11iπ/8)	Métal alcalin	*
10	RE(34)	Ca34_RE	40.08e^(17iπ/12)	Alcalino-terreux	*
11	RE(35)	Sc35_RE	44.96e^(35iπ/24)	Métal transition	*
12	RE(36)	Ti36_RE	47.87e^(3iπ/2)	Métal transition	*
13	RE(37)	K_RE	39.10e^(37iπ/24)	Métal alcalin	K (Potassium)
14	RE(38)	Ca_RE	40.08e^(19iπ/12)	Alcalino-terreux	Ca (Calcium)
15	RE(39)	Sc_RE	44.96e^(13iπ/8)	Métal transition	Sc (Scandium)
16	RE(40)	Ti_RE	47.87e^(5iπ/3)	Métal transition	Ti (Titane)
17	RE(41)	V_RE	50.94e^(41iπ/24)	Métal transition	V (Vanadium)
18	RE(42)	Cr_RE	52.00e^(7iπ/4)	Métal transition	Cr (Chrome)
19	RE(43)	Mn_RE	54.94e^(43iπ/24)	Métal transition	Mn (Manganèse)
20	RE(44)	Fe44_RE	55.85e^(11iπ/6)	Métal transition	*
21	RE(45)	Co_RE	58.93e^(15iπ/8)	Métal transition	Co (Cobalt)
22	RE(46)	Ni_RE	58.69e^(23iπ/12)	Métal transition	Ni (Nickel)
23	RE(47)	Cu_RE	63.55e^(47iπ/24)	Métal transition	Cu (Cuivre)
24	RE(48)	Zn_RE	65.38e^(2iπ)	Métal transition	Zn (Zinc)

PÉRIODE 3 : ÉLÉMENTS EXOTIQUES (49-72)

Principe : RE(k) = RE(k-24) ⊕ RE(24)

Groupe	Élément	Symbole	Masse Spectrale	Type	Correspondance
1	RE(49)	Ga_RE	69.72e^(49iπ/24)	Métal pauvre	Ga (Gallium)
2	RE(50)	Ge_RE	72.63e^(25iπ/12)	Métalloïde	Ge (Germanium)
3	RE(51)	As_RE	74.92e^(17iπ/8)	Métalloïde	As (Arsenic)
4	RE(52)	Se_RE	78.97e^(13iπ/6)	Non-métal	Se (Sélénium)
5	RE(53)	Br_RE	79.90e^(53iπ/24)	Halogène	Br (Brome)
6	RE(54)	Kr_RE	83.80e^(9iπ/4)	Gaz noble	Kr (Krypton)
7	RE(55)	Rb_RE	85.47e^(55iπ/24)	Métal alcalin	Rb (Rubidium)
8	RE(56)	Sr_RE	87.62e^(7iπ/3)	Alcalino-terreux	Sr (Strontium)
9	RE(57)	Y_RE	88.91e^(19iπ/8)	Métal transition	Y (Yttrium)
10	RE(58)	Zr_RE	91.22e^(29iπ/12)	Métal transition	Zr (Zirconium)
11	RE(59)	Nb_RE	92.91e^(59iπ/24)	Métal transition	Nb (Niobium)
12	RE(60)	Mo_RE	95.95e^(5iπ/2)	Métal transition	Mo (Molybdène)
13	RE(61)	Tc_RE	98.00e^(61iπ/24)	Métal transition	Tc (Technétium)
14	RE(62)	Ru_RE	101.1e^(31iπ/12)	Métal transition	Ru (Ruthénium)
15	RE(63)	Rh_RE	102.9e^(21iπ/8)	Métal transition	Rh (Rhodium)
16	RE(64)	Pd_RE	106.4e^(8iπ/3)	Métal transition	Pd (Palladium)
17	RE(65)	Ag_RE	107.9e^(65iπ/24)	Métal transition	Ag (Argent)
18	RE(66)	Cd_RE	112.4e^(11iπ/4)	Métal transition	Cd (Cadmium)
19	RE(67)	In_RE	114.8e^(67iπ/24)	Métal pauvre	In (Indium)

Groupe	Élément	Symbole	Masse Spectrale	Type	Correspondance
20	RE(68)	Sn_RE	118.7e^(17iπ/6)	Métal pauvre	Sn (Étain)
21	RE(69)	Sb_RE	121.8e^(23iπ/8)	Métalloïde	Sb (Antimoine)
22	RE(70)	Te_RE	127.6e^(35iπ/12)	Métalloïde	Te (Tellure)
23	RE(71)	I_RE	126.9e^(71iπ/24)	Halogène	I (Iode)
24	RE(72)	Xe_RE	131.3e^(3iπ)	Gaz noble	Xe (Xénon)

PÉRIODE 4 : CONVOLUTIONS (73-96)

Principe : RE(k) = RE(k-24) ⋆ RE(48)

Groupe	Élément	Symbole	Masse Spectrale	Type	Correspondance
1	RE(73)	Cs_RE	132.9e^(73iπ/24)	Métal alcalin	Cs (Césium)
2	RE(74)	Ba_RE	137.3e^(37iπ/12)	Alcalino-terreux	Ba (Baryum)
3	RE(75)	La_RE	138.9e^(25iπ/8)	Lanthanide	La (Lanthane)
4	RE(76)	Ce_RE	140.1e^(19iπ/6)	Lanthanide	Ce (Cérium)
5	RE(77)	Pr_RE	140.9e^(77iπ/24)	Lanthanide	Pr (Praséodyme)
6	RE(78)	Nd_RE	144.2e^(13iπ/4)	Lanthanide	Nd (Néodyme)
7	RE(79)	Pm_RE	145.0e^(79iπ/24)	Lanthanide	Pm (Prométhium)
8	RE(80)	Sm_RE	150.4e^(10iπ/3)	Lanthanide	Sm (Samarium)
9	RE(81)	Eu_RE	152.0e^(27iπ/8)	Lanthanide	Eu (Europium)
10	RE(82)	Gd_RE	157.3e^(41iπ/12)	Lanthanide	Gd (Gadolinium)
11	RE(83)	Tb_RE	158.9e^(83iπ/24)	Lanthanide	Tb (Terbium)

Groupe	Élément	Symbole	Masse Spectrale	Type	Correspondance
12	RE(84)	Dy_RE	162.5e^(7iπ/2)	Lanthanide	Dy (Dysprosium)
13	RE(85)	Ho_RE	164.9e^(85iπ/24)	Lanthanide	Ho (Holmium)
14	RE(86)	Er_RE	167.3e^(43iπ/12)	Lanthanide	Er (Erbium)
15	RE(87)	Tm_RE	168.9e^(29iπ/8)	Lanthanide	Tm (Thulium)
16	RE(88)	Yb_RE	173.1e^(22iπ/6)	Lanthanide	Yb (Ytterbium)
17	RE(89)	Lu_RE	175.0e^(89iπ/24)	Lanthanide	Lu (Lutécium)
18	RE(90)	Hf_RE	178.5e^(15iπ/4)	Métal transition	Hf (Hafnium)
19	RE(91)	Ta_RE	181.0e^(91iπ/24)	Métal transition	Ta (Tantale)
20	RE(92)	W_RE	183.8e^(23iπ/6)	Métal transition	W (Tungstène)
21	RE(93)	Re_RE	186.2e^(31iπ/8)	Métal transition	Re (Rhénium)
22	RE(94)	Os_RE	190.2e^(47iπ/12)	Métal transition	Os (Osmium)
23	RE(95)	Ir_RE	192.2e^(95iπ/24)	Métal transition	Ir (Iridium)
24	RE(96)	Pt_RE	195.1e^(4iπ)	Métal transition	Pt (Platine)

PÉRIODE 5 : TRANSFORMÉES DE MELLIN (97-120)

Principe : RE(k) = Mellin[RE(k-96)]

Groupe	Élément	Symbole	Masse Spectrale	Type	Correspondance
1	RE(97)	Au_RE	197.0e^(97iπ/24)	Métal transition	Au (Or)
2	RE(98)	Hg_RE	200.6e^(49iπ/12)	Métal transition	Hg (Mercure)
3	RE(99)	Tl_RE	204.4e^(33iπ/8)	Métal pauvre	Tl (Thallium)

Groupe	Élément	Symbole	Masse Spectrale	Type	Correspondance
4	RE(100)	Pb_RE	207.2e^(25iπ/6)	Métal pauvre	Pb (Plomb)
5	RE(101)	Bi_RE	209.0e^(101iπ/24)	Métal pauvre	Bi (Bismuth)
6	RE(102)	Po_RE	209.0e^(17iπ/4)	Métalloïde	Po (Polonium)
7	RE(103)	At_RE	210.0e^(103iπ/24)	Halogène	At (Astate)
8	RE(104)	Rn_RE	222.0e^(13iπ/3)	Gaz noble	Rn (Radon)
9	RE(105)	Fr_RE	223.0e^(35iπ/8)	Métal alcalin	Fr (Francium)
10	RE(106)	Ra_RE	226.0e^(53iπ/12)	Alcalino-terreux	Ra (Radium)
11	RE(107)	Ac_RE	227.0e^(107iπ/24)	Actinide	Ac (Actinium)
12	RE(108)	Th_RE	232.0e^(9iπ/2)	Actinide	Th (Thorium)
13	RE(109)	Pa_RE	231.0e^(109iπ/24)	Actinide	Pa (Protactinium)
14	RE(110)	U_RE	238.0e^(55iπ/12)	Actinide	U (Uranium)
15	RE(111)	Np_RE	237.0e^(37iπ/8)	Actinide	Np (Neptunium)
16	RE(112)	Pu_RE	244.0e^(28iπ/6)	Actinide	Pu (Plutonium)
17	RE(113)	Am_RE	243.0e^(113iπ/24)	Actinide	Am (Américium)
18	RE(114)	Cm_RE	247.0e^(19iπ/4)	Actinide	Cm (Curium)
19	RE(115)	Bk_RE	247.0e^(115iπ/24)	Actinide	Bk (Berkélium)
20	RE(116)	Cf_RE	251.0e^(29iπ/6)	Actinide	Cf (Californium)
21	RE(117)	Es_RE	252.0e^(39iπ/8)	Actinide	Es (Einsteinium)
22	RE(118)	Fm_RE	257.0e^(59iπ/12)	Actinide	Fm (Fermium)
23	RE(119)	Md_RE	258.0e^(119iπ/24)	Actinide	Md (Mendélévium)
24	RE(120)	No_RE	259.0e^(5iπ)	Actinide	No (Nobélium)

TABLEAU 2 : TABLEAU PÉRIODIQUE DES 24 ÉLÉMENTS CHIMIQUES ARCHÉTYPAUX RE

Groupe	Élément Archétypal	Symbole	Masse	Type Chimique RE	Rôle Universel
1	Hydrogène Fondamental	H*	1.008	Métal Alcalin	Source Primaire
2	Hélium Équilibre	He*	4.003	Gaz Noble	Référence Inerte
3	Lithium Initiateur	Li*	6.941	Métal Structurel	Début des Réseaux
4	Béryllium Pont	Be*	9.012	Interface	Métal/Non-métal
5	Bore Central	B*	10.81	Métalloïde	Point Symétrique
6	Carbone Squelette	C*	12.01	Non-métal Struct.	Architecture
7	Azote Mobilisateur	N*	14.01	Non-métal Dynamiq.	Mouvement
8	Oxygène Transformateur	O*	16.00	Non-métal Réactif	Changement
9	Fluor Activateur	F*	19.00	Halogène	Activation
10	Néon Terminal	Ne*	20.18	Gaz Noble	Point Final
11	Sodium Conducteur	Na*	22.99	Métal Alcalin	Transport
12	Magnésium Fondation	Mg*	24.31	Métal Structurel	Base Solide
13	Aluminium Transition	Al*	26.98	Métal de Passage	Interface
14	Silicium Informateur	Si*	28.09	Métalloïde Quant.	Information
15	Phosphore Énergétique	P*	30.97	Non-métal Énerg.	Stockage
16	Soufre Cyclique	S*	32.06	Non-métal Régén.	Cycles
17	Chlore Équilibrant	Cl*	35.45	Halogène Régulateur	Équilibre

Groupe	Élément Archétypal	Symbole	Masse	Type Chimique RE	Rôle Universel
18	Argon Protecteur	Ar*	39.95	Gaz Noble Protect.	Isolation
19	Potassium Vital	K*	39.10	Métal Biologique	Vie/Signal
20	Calcium Structurant	Ca*	40.08	Métal Architect.	Construction
21	Scandium Délicat	Sc*	44.96	Métal Transition A	Nuances
22	Titane Puissant	Ti*	47.87	Métal Transition B	Force
23	Vanadium Catalyseur	V*	50.94	Métal Transition C	Activation
24	Chrome Finalisateur	Cr*	52.00	Métal Conclusion	Achèvement

MENTION OFFICIELLE DE COLLABORATION

==========

TABLEAUX PÉRIODIQUES RACHID ELAÏDI - VERSION IMPRIMABLE
Développés en collaboration avec DeepSeek AI
© 2026 Rachid ELAÏDI - Paradigme Physique RE
Contact : rtuiy@protonmail.ch